ENUMERATIO SEMINUM

REGII HORTI BOTANICI TAURINENSIS

ANNO 1892.

ENUMERATIO SEMINUM

Anno 1892

① *Pl. annua.* — ⚇ *Pl. biennis.* — ♃ *Pl. perennis.* — ♄ *Pl. lignosa.*

PHANEROGAMAE

DICOTYLEDONES

RANUNCULACEAE

Aconitum Anthora *L.* ♃
Lycoctonum *L.* ♃
Napellus *L.* ♃
Actaea racemosa *L.* ♃
Adonis flammea *Jacq.* ①
Anemone magellanica *Ianczewski* ♃
narcissiflora *L.* ♃
palmata *L.* ♃
pensylvanica *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
Aquilegia alpina *L.* ♃
atropurpurea *W.* ♃
blanda *V. H.* ♃
Burgeri *Sieb. et Zucc.* ♃
chrysantha *A. Gr* ♃
clata *Ledeb* ♃
fragrans *Benth.* ♃
glandulosa *Fisch.* ♃
hybrida *Sims.* ♃.
lutea *DC.* ♃
nevadensis *Boiss.* ♃
olympica *Boiss.* ♃
spectabilis *Ch. Lehm* ♃
Vervanneana *V. H.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Wittmaniana *Stev.* ♃
Ceratocephalus falcatus *Pers.* ①
Clematis angustifolia *Jacq.* ♃
cylindrica *Sims.* ♄
diversifolia *DC* ♄
Flammula *L.* ♃
glauca *W.* ♄
grandiflora *DC.* ♄
integrifolia *L.* ♃
jubata *Bisch.* ♄
lathyrifolia *Rchb.* ♄
ovata *Pursh.* ♄
parviflora *DC.* ♄
recta *L.* ♃
Viorna *L.* ♄
Delphinium Ajacis *L.* ①
amoenum *Steven* ♃
azureum *Michx* ♃
Barlowii *Hort.* ♃
Consolida *L.* ①
cyaneum *Stev.* ♃
densiflorum *Tausch.* ♃
elegans *DC.* ♃
exaltatum *Ait.* ♃
formosum *V. Houtt.* ♃
grandiflorum *L.* ♃
hybridum *Stephan.* ♃
montanum *DC.* ♃
ochroleucum *Stev.* ♃
speciosum *Bbrst.* ♃

Delphinium Staphysagria *L.* ♂
tricolor *Bernh.* ♃
urceolatum *Jacq.* ♃
vitifolium *W.* ♃
Helleborus foetidus *L.* ♃
viridis *L.* ♃
Isopyrum fumarioides *L.* ①
Nigella arvensis *L.* ①
damascena *L.* ①
hispanica *L.*
sativa *L.* ①
Paeonia anomala *L.* ♃
corallina *Retz.* ♃
decora *Anders* ♃
humilis *Retz.* ♃
Moutan *Sims.* ♄
officinalis var. peregrina *Mill.* [*Retz.* ♃
splendens *Sabin.* ♃
Ranunculus aconitifolius *L.* ♃
acris *L.* ♃
anemonefolius *DC.* ♃
arvensis *L.* ①
Boreanus *Jord.* ①
Breyninus *Crantz.* ♃
bulbosus *L.* ♃
Friesianus *Jord.* ①
hyperboreus *Rottb.* ♃
Lingua *L.* ♃
Minae *Huet.* ♃
neapolitanus *Tenor.* ♃
nemorosus *DC.* ♃
palustris *L.* ♃
polyanthemus *L.* ♃
repens *L.* ♃
Reuterianus *Boiss.* ♃
Stevenii *Bess.* ♃
Thora *L.* ♃
trilobus *Desf.* ♃
tuberosus *Lapeyr* ♃
Thalictrum angustifolium *L.* ♃
appendiculatum *Ledeb.* ♃
calabricum *Spr.* ♃
capillare *Rchbch.* ♃
carolinianum *Bosc.* ♃
cinereum *Desf.* ♃
collinum *Wallr.* ♃
concinnum *W.* ♃
divaricatum *Hornm.* ♃
exaltatum *Mey.* ♃
flavum *L.* ♃
glaucum *Desf.* ♃
lucidum *Jacq.* ♃
majus *Jacq.* ♃
Thalictrum mediterraneum *Jord.* ♄
medium *Jacq.* ♃
microcarpum *Loud.* ♃
minus *L.* ♃
nutans *Desf.* ♃
oligospermum *Fisch.* ♃
ruthenicum *Schrad.* ♃
silvaticum *Koch.* ♃
sparsiflorum *F. et M.* ♃
trigynum *Fisch.* ♃
Trollius europaeus *L.* ♃

MAGNOLIACEAE

Magnolia grandiflora *L.* ♄
Umbrella *Desr.* ♄

MENISPERMACEAE

Menispermum canadense *L.* ♄

BERBERIDACEAE

Berberis chinensis *Desf.* ♄
cretica *L.* ♄
declinata *Schrad.* ♄
emarginata *W.* ♄
fasciculata *Sims.* ♄
Guimpelii *Koch.* ♄
iberica *Stev.* ♄
nitens *Schrad.* ♄
provincialis *Audib.* ♄
sibirica *Pall.* ♄
Nandina domestica *Thunb.* ♄

PAPAVERACEAE

Glaucium corniculatum *Curt. Pers.* [①
luteum *Scop.* ♃
Macleya cordata *R. Br.* ♃
Papaver bracteatum *Lindl.* ♃
floribundum *Desf.* ①
hybridum *L.* ①
orientale *L.* ♃
pilosum *Sibt. Sm.* ♃
Rhoeas *L.* ①
somniferum *L.* ①

FUMARIACEAE

FUMARIA capreolata *L.* ①
CORYDALIS aurea *DC.* ①
glauca *Pursh.* ①
capnoides *Pers* ♃

BRASSICACEAE

ALYSSUM gemonense *L.* ♃
ARABIS alpina *L.* ♃
bellidifolia *L.* ♃
collina *Ten.* ♃
AUBRIETIA antilibanica *Boiss* ♃
Columnae *Guss.* ♃
deltoidea *DC.* ♃
erubescens *Host.* ♃
gracilis *Boiss.* ♃
graeca *Griseb.* ♃
macrostyla *Boiss.* ♃
Pinardi *Boiss.* ♃
taurica *Boiss.* ♃
AURINIA corymbosa *Griseb.* ♃
media *Fenzl.* ♃
BARBAREA vulgaris *DC.* ♂
BERTEROA incana *DC.* ♂
BISCUTELLA apula *L.* ①
auriculata *L.* ①
ciliata *DC.* ①
BRASSICA insularis *Moris* ♂
BUNIAS orientalis *L.* ♃
CAMELINA sativa *Crantz.* ①
CAPSELLA bursa pastoris *Moench* ①
CARDAMINE chenopodifolia *Juss* ♂
granulosa *All* ♃
CHEIRANTHUS maritimus *L.* ①
CLYPEOLA Jonthlaspi *L.* ①
COCHLEARIA glastifolia *L* ① ♂
groenlandica *L* ♂
CRAMBE cordifolia *Stev.* ♃
grandiflora *DC.* ♃
hispanica *L.* ①
maritima *L* ♃
tatarica *Jacq.* ♃
DRABA Aizoon *Whlbrg.* ♃
alpina *L* ♃
altaica *Fisch.* ♃
arabisans *Michx.* ♂
DRABA borealis *DC.* ♃
hirta *L.* ♃
lasiocarpa *Roch.* ♃
muricella *Whlbrg.* ♃
rivularis *Hornm.* ♃
rupestris *R. Br.* ♃
scandinavica *Lindblom.* ♃
stellata *Jacq.* ♃
tomentosa *Whlbrg.* ♃
ERUCA sativa *Lam.* ①
ERUCARIA aleppica *Gaertn.* ①
ERYSIMUM sessiliflorum *R. Br.* ♂
virgatum *Roth.* ①
FARSETIA clypeata *R. Br.* ♂
HESPERIS fragrans *Fisch.* ①
matronalis *L.* ♃
IBERIS amara *L.* ①
ciliata *All.* ♂
coronaria *Don.* ①
Garrexiana *All.* ♄
Pruitii *Tin.* ①
saxatilis *L.* ♄
sempervirens *L.* ♄
IONOPSIDIUM acaule *Rchbch.* ①
ISATIS costata *C. A. M.* ①
dasycarpa *Ledeb.* ♂
tinctoria *L.* ♂
LEPIDIUM affine *Ledeb.* ♃
campestre *R. Br.* ①
Draba *L.* ♃
latifolium *L.* ♃
ruderale *L.* ①
sativum *L.* ①
LUNARIA biennis *Moench.* ♂
MYAGRUM perfoliatum *L.* ①
NESLIA paniculata *Desv.* ①
PTERONEURON maritimum *Rchbch.* ①
SENEBIERA Coronopus *Poir.* ♂ ①
SINAPIS alba *L.* ①
dissecta *Lagasc.* ①
nigra *L.* ①
SISYMBRIUM strictissimum *L.* ♃
THLASPI alliaceum *L.* ① ♂
VESICARIA paniculata *Desv.* ♃
sinuata *Poir.* ♃

CAPPARIDACEAE

CLEOME graveolens *Rafin.* ①
speciosissima *Depp.* ①
viscosa *L* ①

RESEDACEAE

RESEDA lutea *L.*
odorata *L.* ①
Phyteuma *L.* ①

CISTACEAE

CISTUS latifolius *Sweet* ♄
monspeliensis *L.* ♄
salvifolius *L.* ♄
vaginatus *Ait.* ♄
HELIANTHEMUM laevipes *Pers.* ♄
Rhodax *Steud.* ♄
variabile *Spach.* ♄

VIOLACEAE

VIOLA collina *Bess* ♃
cucullata *Ait. Ell* ♃
elatior *Fries* ♃
Iooi *Janka* ♃
mirabilis *L.* ♃
montana *L.* ♃
multifida *W.* ♃
odorata *L.* ♃
β. alba *Bess.* ♃
pratensis *M. K.* ♃
primulaefolia *L.* ♃
prionantha *Bunge.* ♃
sagittata *Ait.* ♃
sciaphila *Koch.* ♃
tricolor *L.* ① ♂
variegata *Fisch.* ♃

PITTOSPORACEAE

PITTOSPORUM crassifolium *Soland.* ♄
eriocarpum *Royl.* ♄
Tobira *Ait.* ♄
STACHYURUS praecox *Sieb. et Zucc.* ♄

DIANTHACEAE

AGROSTEMMA bicolor *Lindl.* ①
nicæensis *W.* ①
ARENARIA graminifolia *Schrad.* ♃
ARENARIA longifolia *Bbrst.* ♃
serpyllifolia *L.* ①
CERASTIUM arvense *L.* ♃
Boissieri *Gren.* ♃
frigidum *Biebrst.* ♃
mexicanum *Trin.* ♃
ovatum *Hopp.* ♃
semidecandrum *L.* ①
tomentosum *DC.* ♃
CUCUBALUS bacciferus *L.* ♃
DIANTHUS arenarius *L.* ♃
asper *W.* ♃
atrorubens *All.* ♃
bannaticus *Heuff.* ♃
barbatus *L.* ♂
cæsius *Smith.* ♃
campestris *Biebrst.* ♃
Carthusianorum *L.* ♃
chinensis *L.* ① ♂
deltoides *L.* ♃
liburnicus *Bartl.* ♃
Mussini *Hornm.* ♃
plumarius *L.* ♃
pratensis *Bbrst.* ♃
Rehmanni *Blocki* ♃ *H. Budap*
Seguierii *Vill.* ♃
superbus *L.* ♃
tener *Balb.* ♃
GITHAGO segetum *Desf.* ①
GYPSOPHILA elegans *Bbrst* ①
paniculata *L.* ♃
perfoliata *L.* ♃
repens *L.* ♃
trichotoma *Wender.* ♃
LYCHNIS chalcedonica *L.* ♃
coronaria *Desr.* ♃
divaricata *Rchbch.* ♃
dioica *L.* ①
flos-cuculi *L.* ♃
flos-Jovis *Desr.* ♃
fulgens *Fisch.* ♃
Viscaria *L.* ♃
MALACHIUM aquaticum *Fries.* ♃
MELANDRIUM triste *Fenzl.* ♃
SAGINA apetala *L.* ①
procumbens *L.* ①
SAPONARIA officinalis *L.* ♃
SILENE alpestris *Jacq.* ♃
Armeria *L.* ①
fimbriata *Sims.* ♃
flavescens *W. K.* ♃
fruticosa *L.* ♄
fruticulosa *Sieb.* ♄
gallica L. ①

Silene inflata *Smith.* ♃
italica *Pers.* ♃
latifolia *Poir.* ♃
multicaulis *Guss.* ♃
muscipula *L.* ①
noctiflora *L.* ①
nutans *L.* ♃
petræa *W. et Kit.* ♃
pteropleura *Boiss.* ①
Schafta *Gmel.* ♃
vallesia *L.* ♃
viscosa *Pers.* ♄
Spergula glabra *W.* ♃
Tunica rigida *Rchbch.* ♃
saxifraga *Scop.* ♃
Vaccaria segetalis *Hook.* ①

LINACEAE

Linum angustifolium *Huds* ♃
hirsutum *L.* ♄ ♃
perenne *L.* ♃
squamulosum *Rudol.* ♃
strictum *L.* ① ♄
usitatissimum *L.* ①

TERNSTROEMIACEAE

Visnea Moccanera *L. fil.* ♄

MALVACEAE

Althaea cannabina *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
rosea *Cav.* ♄
taurinensis *DC.* ♃
Anoda hastata *Cav.* ①
Hibiscus moscheutos *L.* ♃
mutabilis *L.* ♄
palustris *L.* ♃
roseus *Loisl.* ♃
Kitaibelia vitifolia *Willd.* ♃
Lavatera lusitanica *L.* ♄
Olbia *L.* ♄
trimestris *L.* ①
unguiculata *Desf.* ♄
Malva rotundifolia *L.* ①
silvestris *L.* ♄
Pavonia Cavanillesii *Spr.* ♄
præmorsa *Willd.* ♄

Sida Abutilon *L.* ①
aurantiaca *S. Hill.* ♄
indica *L.* ①
mauritiana *Herit.* ①
mollis *Orteg.* ♄

TILIACEAE

Corchorus capsularis *L.* ①
olitorius *L.* ①
siliquosus *L.* ♃
Entelea arborescens *R. Br.* ♄
Sparmannia africana *L.* ♄
palmata *Lindl.* ♄
Tilia argentea *DC.* ♄
heterophylla *Ventn.* ♄

HYPERICACEAE

Androsaemum officinale *All.* ♄
Hypericum calycinum *L.* ♄
hircinum *L.* ♄
Kalmianum *L.* ♄
perforatum *L.* ♃
Rugelianum *Kze.* ♃
tetrapterum *Fries.* ♃

HIPPOCASTANACEAE

Aesculus Hippocastanum *L.* ♄
macrostachya *Michx* ♄
Pavia *L.* ♄

ACERACEAE

Acer campestre *L.* ♄
creticum *L.* ♄
dissectum *Thunb.* ♄
monspessulanum *L.* ♄
Negundo var. fraxinifolia [*Nutt.* ♄
» foliis variegatis ♄
obtusatum *W. K.* ♄
obtusifolium *W. K.* ♄
palmatum *Thunb.* ♄
pensylvanicum *L.* ♄
platanoides *L.* ♄

SAPINDACEAE

Dodonaea triquetra *Andr.* ♄
Koelreuteria paniculata *Laxm.* ♄

SARMENTACEAE

Cissus orientalis *Lam.* ♄

GERANIACEAE

Erodium cicutarium *W.* ①
 Manescavii *Coss.* ♃
Geranium columbinum *L.* ①
 macrorrhizum *L.* ♃
 platypetalum *F. et M.* ♃
 pratense *L.* ♃
 rotundifolium *L.* ①
Pelargonium malvæfolium *Jacq.* ♄

TROPAEOLACEAE

Tropaeolum majus *L.* ①

BALSAMINACEAE

Impatiens Balsamina *L.* ①

AURANTIACEAE

Glycosmis trifoliata *Spr.* ♄

RUTACEAE

Dictamnus albus *L.* ♃
Ruta bracteosa *DC.* ♄
 graveolens *L.* ♄
Tribulus terrestris *L.* ①

SIMARUBACEAE

Cneorum tricoccum *L.* ♄

CELASTRACEAE

Evonymus latifolius *Ker.* ♄
Nemopanthes canadensis *DC.* ♄

AQUIFOLIACEAE

Ilex angustifolia *W.* ♄
 Aquifolium *L.* ♄
 Cassine *L.* ♄
 castaneaefolia *V. H.* ♄

RHAMNACEAE

Pomaderris betulina *Cunning.* ♄
Rhamnus catharticus *L.* ♄
 Clusii *W.* ♄
Zizyphus vulgaris *Lam.* ♄

XANTHOXYLACEAE

Ptelea trifoliata *L.* ♄

ANACARDIACEAE

Rhus succedanea *L.* ♄

CORIARIACEAE

Coriaria mirtifolia *L.* ♄

LEGUMINOSAE

Abrus praecatorius *L.* ♄
Acacia acinacea *Lindl.* ♄
 acutissima *Hort.* ♄
 dodoneifolia *Desf.* ♄
 extensa *Lindl.* ♄
 falciformis *DC.* ♄
 Farnesiana *W.* ♄
 floribunda *W.* ♄
 glauca *W.* ♄
 glaucescens *W.* ♄
 heterophylla *W.* ♄
 Hookeri *Benth.* ♄
 lophantha *W.* ♄
 mucronata *W.* ♄
 myriobotrya *Meisn.* ♄
 obtusata *Sieb.* ♄
 ornithophora *Sweet.* ♄
 Oxycedrus *Sieb.* ♄
 pentadenia *Lindl.* ♄
 pugioniformis *Wendl.* ♄

Acacia retinoides *Schlcht.* ♄
Riceana *Hensl.* ♄
robusta *Burch.* ♄
rostellifera *F. Mull.* ♄
rupicola *F. Mull.* ♄
ruscifolia *Cunn.* ♄
saligna *Wendl.* ♄
Sophora *Desf.* ♄
trinervata *Sieb.* ♄
verticillata *W.* ♄
viridiflora *H. B.* ♄
xylocarpa *W.* ♄
Adenocarpus intermedius *DC.* ♄
Albizzia Julibrissin *Benth.* ♄
Amorpha caroliniana *Croom* ♄
(V. Walpers, *Repert.* p. 655).
crispa *Hort.* ♄
elata *Heyn.* ♄
fragrans *Sweet.* ♄
Lewisii *Lodd.* ♄
nana *Nutt.* ♄
pubescens *Nutt.* ♄
Anagyris foetida *L.* ♄
Anthyllis Barba *Jovis L.* ♄
tetraphylla *L.* ①
Vulneraria *L.* ♃
Arthrolobium scorpioides *DC.* ①
Astragalus bicolor *Lam.* ♃
canadensis *L.* ♃
cassubicus *H. B.* ♃
Cicer *L.* ♃
drupaceus *Orph.* ♃
falcatus *Lam.* ♃
galegiformis *L.* ♃
hamosus *L.* ①
hymenocarpus *Loudon.* ♃
Onobrychis *L.* ♃
ponticus *Pall.* ♃
purpureus *Lam.* ♃
uliginosus *L.* ♃
Baptisia commutata *Bieb.* ♃
minor *Lehm.* ♃
tinctoria *R. Br.* ♃
Biserrula Pelecinus *L.* ①
Bossieva Scolopendrium *R. Br.* ♄
Cajanus indicus *Spr.* ♄
Callistachys linearis *Benth.* ♄
retusa *Lodd.* ♄
Calophaca wolgarica *Fisch.* ♄
Canavalia obtusifolia *DC.* ♄
Caragana arborescens *Lam.* ♄
frutescens *DC.* ♄
Redowsckii *Fisch.* ♄
sophoraefolia *Tausch.* ♄

*

Carmichelia australis *R. Br.* ♄
Cassia arborescens *Mill.* ♄
Canca *Cav.* ♄
Chamaecrista *L.* ①
corymbosa *Lam.* ♄
floribunda *Cav.* ♄
marylandica *L.* ♃
Thora L. ①
Ceratonia Siliqua *L.* ♄
Cercis canadensis *L.* ♄
chinensis *Bunge* ♄
Siliquastrum *L.* ♄
Chorizema ilicifolium *Labill.* ♄
Laurentianum *Hort.* ♄
spectabile *Lindl.* ♄
varium *Benth.* ♄ var. elegans
Cicer arietinum *L.* ①
Clianthus puniceus *Soland.* ♄
Collaea velutina *Benth.* ♄
Colutea arborescens *L.* ♄
Coronilla Emerus *L.* ♄
valentina *L.* ♃
varia *L.* ♃
Crotalaria incana *L.* ①
Cytisus Adami *Hort.* ♄
capitatus *Jacq.* ♄
Laburnum *L.* ♄
leucanthus *W. K.* ♄
nigricans *L.* ♄
ponticus *W.* ♄
sessilifolius *L.* ♄
spinosus *Lam.* ♄
triflorus *Herit.* ♄
Dalea alopecuroides *W.* ①
Lagopus *W.* ①
Darlingtonia glandulosa *DC.* ♃
Desmodium canadense *DC.* ♃
cuspidatum *Loud.* ♃
marylandicum *DC.* ♃
paniculatum *DC.* ♃
viridiflorum *DC.* ♃
Dioclea glycinoides *Ht. Belg.* ♄
Dolichos myodes *Ten.* ①
sesquipedalis *L.* ①
Dorycnium hirsutum *Sering.* ♄
Ervum Ervilia *L.* ①
Lens *L.* ①
monanthos *L.* ①
Faba vulgaris *Moench.* ①
Fagelia bituminosa *DC.* ♄
Galega officinalis *L.* ♃
Genista anxantica *Ten.* ♄
candicans *L.* ♄
monosperma *Lam.* ♄

Genista polygalaephylla *Brot.* ♄
ramosissima *Poir.* ♄
sibirica *L.* ♄
Spachiana *Wall.* ♄
tinctoria *L.* ♄
umbellata *Poir.* ♄
Gleditschia triacanthos *L.* ♄
Glycyrrhiza echinata *L.* ♃
foetida *Desf.* ♃
Gymnocladus canadensis *Lam.* ♄
Halimodendron argenteum *DC* ♃
Hippocrepis unisiliquosa *L* ①
Indigofera argentea *L.* ♄
Doina *Hamilt* ♄
Royleana *Hort.* ♄
Kennedya Marryattiana *Lind* ♄
nigricans *Lindl.* ♄
ovata *Sims.* ♄
purpurea *Hort. Burd.* ♄
rubicunda *Vent.* ♄
Lablab vulgaris *Savi* ①
Lathyrus Cicera *L.* ①
heterophyllus *L.* ♃
latifolius *L.* ♃
pratensis *L.* ♃
sativus *L* ①
silvestris *L.* ♃
sphaericus *Retz* ①
tingitanus *L.* ①
tuberosus *L.* ♃
Lebeckia cytisoides *Thunb.* ♄
Lespedeza bicolor *Turcz* ♃
polystachya *Michn.* ♃
Lotus corniculatus *L.* ♃
ornithopodioides *L.* ①
Lupinus albus *L.* ①
bicolor *Dougl.* ①
elegans *H. B.* ①
grandifolius *Dougl* ♃
latifolius *Lindl* ♃
macrophyllus *Benth.* ♃
perennis *L* ♃
Medicago cretacea *Bbrst* ①
falcata *L.* ♃
Nummularia *DC.* ①
radiata *L.* ①
sardoa *Moris* ①
sativa *L.* ♃
turbinata *W.* ①
Melilotus messanensis *Desf.* ♂
Mimosa pudica *L.* ♂
uraguensis *Hook Arn.* ♄
Onobrychis Caputgalli *Lam.* ♃
petraea *Desv.* ♃

Ononis campestris *Sieb.* ♃ ♄
Ornithopus compressus *L.* ①
Orobus albus *L.* ♃
lathyroides *L.* ♃
pannonicus *Jacq.* ♃
tuberosus *L* ♃
variegatus *Lapeyr.* ♃
vernus *L.* ♃
Phaseolus aureus *Hamilt.* ①
candidus *Arrab.* ①
derasus *Schrank* ①
gonospermus *Savi* ①
multiflorus *Lam.* ①
oblongus *Savi* ①
saponaceus *Savi* ①
tunkidus *Savi* ①
vulgaris *Savi* ①
Zebra *Mrtus.* ①
Pisum abyssinicum *A. Br.* ①
arvense *L.* ①
granulatum *Lloyd.* ①
Jomardi *Schrank.* ①
Pocockia cretica *DC.* ①
Poinciana Gillesii *Hook.* ♄
Psoralea bituminosa *L.* ♃
candicans *Eckl. Zeyh* ♄
involucrata *Thunb* ♄
plumosa *Rchbch.* ♄
pubescens *Balb.* ♄
Rhynchosia erecta *DC.* ♃
grandiflora *Chmss Schlchtd.* [♄
Robinia hispida *L.* ♄
Pseudacacia *L.* ♄
stricta *Hoffm.* ♄
tortuosa *Hffmsg.* ♄
viscosa *Ventn.* ♄
Scorpiurus subvillosa *L.* ①
vermiculata *L.* ①
Securigera atlantica *Boiss. et Reut* [①
Coronilla *DC.* ①
Soja hispida *Moench.* ①
Sophora flavescens *Ait.* ♃
Spartianthus junceus *Link.* ♄
Sutherlandia frutescens *R. Br.* ♄
Swainsonia Grayana *Lindl.* ♄
Tetragonolobus siliquosus *Roth.* ♃
Trifolium alexandrinum *L.* ①
alpestre *L.* ♃
ambiguum *Bbrst.* ①
anatolicum *Boiss.* ①
angustifolium *L.* ①
Balansæ *Boiss.* ①
campestre *Schreb.* ①
cernuum *Brot.* ①

Trifolium elegans *Savi.* ♃
fragiferum *L.* ♃
glomeratum *L.* ①
hybridum *Savi* ♃
Juliani *Batt.* ①
Lagrangei *Boiss.* ①
leucanthum *Bbrst.* ①
Lupinaster *L.* ♃
maritimum *Huds.* ①
medium *L.* ♃
Michelianum *Savi* ①
Molineri *Balb.* ①
montanum *L.* ♃
obscurum *Savi* ①
olympicum *Hornem* ①
(T. pannonicum *Jacq.*)
pannonicum *L.* ♃
parviflorum *Ehrh.* ①
phleoides *Pourr.* ①
pratense *L.* ♃
reclinatum *Griseb.* ①
(T. leucanthum *M. B.*)
repens *L.* ♃ var. atropurpu-
rubens *L.* ♃ [reum
spadiceum *L.* ♃
suaveolens *W.* ①
tomentosum *L.* ♃
trichocephalum *Bbrst.* ♃
tridendatum *Lindl.* ♃
vesiculosum *Savi* ①
Trigonella Balansae *Boiss. et Reut.*
calliceras *Fisch.* ① [①
coerulea *Sering.* ①
corniculata *L.* ①
Fischeriana *Sering.* ①
Foenum-graecum *L.* ①
gladiata *Steven* ①
hamosa *L.* ①
monspeliaca *L.* ①
orthoceras *L.* ①
platycarpos *L.* ♂
spinosa *L.* ①
Vicia hybrida *L.* ①
pisiformis *L.* ♃
sativa *L.* ♃
unijuga *A. Br.* ♃
Vigna glabra *Savi* ①
villosa *Savi* ①
Zichya inophylla *Benth.* ♄

POMACEAE

Cotoneaster microphylla *Wall.* ♄
Crataegus Fontanesiana *Steud.* ♄
Crataegus latifolia *Pers.* ♄
nivea *Hort.* ♄
odorata *Bosc.* ♄
punctata *Ait.* ♄
sphaerica *Wendl.* ♄
Prunus Mahaleb *L.* ♄
sibirica *L.* ♄
spinosa *L.* ♄
Pyrus floribunda *Lindl.* ♄

ROSACEAE

Acaena sericea *Jacq. fil.* ♃
Agrimonia dahurica *W.* ♃
Eupatorium *L.* ♃
suaveolens *Pursh.* ♃
Alchemilla fissa *Günth.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Comaropsis Doniana *DC.* ♃
Duchesnea fragarioides *Sm.* ♃
Geum rivale *L.* ♃
urbanum *L.* ♃
virginianum *L.* ♃
Margyricarpus setosus *R. P.* ♄
Potentilla argentea *L.* ♃
calabra *Ten.* ♃
canescens *Bess.* ♃
chrysantha *Trevir.* ♃
collina *Wibel.* ♃
Comarum *Scop.* ♃
confertiflora *Torr.* ♃
crocea *Hall. f.* ♃
fruticosa *L.* ♄
Hippiana *Lehm.* ♃
intermedia *L.* ♃
kurdica *Boiss et Hoh.* ♃
mollissima *Lehm.* ♃
norvegica *L.* ①
obscura *W.* ♃
pensylvanica *L.* ♃
pulcherrima *Lehm.* ♃
recta *L.* ♃
reptans *L.* ♃
Poterium Magnolii *Spach.* ♃
muricatum *Spach.* ♃
polygamum *W. et K.* ♃
spinosum *L.* ♄
stenolophum *Spach.* ♄
Raphiolepis integerrima *Hook. et*
rubra *Lindl.* ♄ [*Arn.* ♄
Rhodotypus kerrioides *Sieb. et Zucc.*
Rosa alpina *L* ♄ [♄
canina *L.* ♄

ROSA gallica *L.* ♄
- rubiginosa *L.* ♄
- rubrifolia *Vill.* ♃

SANGUISORBA alpina *Bunge. Ledeb.* ♃
- carnea *Fisch.* ♃
- dodecandra *Morett.* ♃
- officinalis *L.* ♃

SIBBALDIA parviflora *W.* ♃

SPIRAEA alba *Ehrh.* ♄
- Aruncus *L.* ♃
- bella *Sims.* ♄
- callosa *Thunb.* ♄
- confusa *Rgl.* ♄
- filipendula *L.* ♃
- grandiflora *Sweet.* ♄
- inebrians *Hort.* ♄
- lanceolata *Poir.* ♃
- Reevesiana *Lindl.* ♄
- rugosa *Wall.* ♄
- rupestris *Sieb.* ♄
- sorbifolia *L.* ♄
- Ulmaria *L.* ♃

ONAGRARIACEAE

CLARKIA elegans *Dougl.* ①
- pulchella *Pursch.* ①
- rhomboidea *Dougl.* ①

EPILOBIUM angustifolium *L.* ♃
- hirsutum *L.* ♃
- parviflorum *Schreb.* ♃
- sericeum *Benth.* ♃

GAURA biennis *L.* ♂
- mollis *H. Ber.* ♃

LOPEZIA coronata *Andr.* ①

OENOTHERA biennis *L.* ♂
- rubicunda *Stend.* ①

LYTHRARIACEAE

AMMANNIA diffusa *W.* ①

HEIMIA grandiflora *Hook.* ♄
- salicifolia *Link.* ♄
- syphilitica *DC.* ♄

LYTHRUM hyssopifolia *L.* ①

HALORAGACEAE

CERCODIA erecta *Murr.* ♄

PHILADELPHACEAE

DEUTZIA gracilis *Sieb.* ♄
- scabra *Thunb.* ♄

PHILADELPHUS Gordonianus *Lindl.* ♄
- grandiflorus *W.* ♄
- Satsumanus *Sieb.* ♄
- tomentosus *Don.* ♄
- Zeyheri *Schrad.* ♄

MYRTACEAE

CALLISTEMON acerosum *Tausch.* ♄
- coccineum *Hort.* ♄
- Cuninghami *DC.* ♄
- gibbosum *Hort.* ♄
- lanceolatum *DC.* ♄
- lancifolium *DC.* ♄
- lineare *DC.* ♄
- linearifolium *DC.* ♄
- rugulosum *DC.* ♄
- violaceum *Kze.* ♄

CALOTHAMNUS clavata *Mackay* ♄

EUGENIA acris *Wigth et Arn.* ♄

MYRTUS boetica *Mill. Sweet.* ♄
- communis *L.* ♄

PSIDIUM acre *Rabbi* ♄
- Cattleianum *Sabin.* ♄
- montanum *Sw.* ♄

TRISTANIA depressa *Lodd.* ♄
- laurina *R. Br.* ♄

CUCURBITACEAE

BENINCASA cerifera *Savi* ①
- hispida *Thunb.* ①

BRYONOPSIS erythrocarpa *Naud.* ①

CUCURBITA moschata *Duch.* ①
- Pepo *L.* ①
  - β pyriformis

ECBALLIUM Elaterium *Rich.* ♃

LUFFA acutangula *Sering.* ①
- cylindrica *Roemer.* ①
- foetida *Cav* ①
- pentandra *Roxb.* ①

MOMORDICA Balsamina *L.* ①

PASSIFLORACEAE

PASSIFLORA filamentosa *Cav.* ♄
- pallida *L.* ♄

PASSIFLORA pallidiflora *Moris* ♄
reflexiflora *Cav.* ♄
Vespertilio *L.* ♄

LOASEAE

BLUMEMBACHIA Hieronymi *Urban.* ♄

PORTULACACEAE

TALINUM crassifolium *W.* ♄
patens *W.* ♄

PARONYCHIACEAE

ANICHIA canadensis *A. Br.* ⓘ
dichotoma *Michx.* ⓘ
HERNIARIA cinerea *DC.* ⓘ
glabra *L.* ⓘ
PARONYCHIA argentea *Lam.* ⓘ
polygonifolia *DC.* ⓘ
PTERANTHUS echinatus *Desf.* ⓘ
TELEPHIUM Imperati *L.* ♃

CRASSULACEAE

CALANCHOE pinnata *Pers.* ♄
SEDUM album *L.* ♃
Kamtschaticum *Fisch. et Mey.*
maximum *Reich. Hoffm.* ♃
rubens *L.* ⓘ
spurium *Bieb.* ♃
Telephium *L.* ♃
SEMPERVIVUM arachnoideum *L.* ♃
Funkii *Braun.* ♃
soboliferum *Sims.*
tectorum *L.* ♃
tortuosum *Ait.* ♃

MESEMBRYANTHACEAE

MESEMBRIANTHEMUM adscendens *Haw.* ♄
angustum *Haw.* ♃
bulbosum *Haw.* ♄
curvifolium *Haw.* ♄
digitiforme *Thunb.* ♃
emarginatum *L.* ♄
falciforme *Haw.* ♃
MESEMBRIANTHEMUM longum *Haw.* ♃
medium *Haw.* ♃
multiflorum *Haw.* ♄
perfoliatum *Haw.* ♃
pustulatum *Haw.* ♃
tenellum *Haw.* ♄

CACTACEAE

MAMMILLARIA conopsea *Scheidw.* ♄
crocidata *Lehm.* ♄
divergens *DC.* ♄
eburnea *Miquel.* ♄
Guilleminiana *Lemair.* ♄
macromeris *Enghn.* ♄
Meisneri *Ehrhb.* ♄
Neumanniana *Lemair.* ♄
phymatothele *Berg.* ♄
recurva *Lehm.* ♄
Stella aurata *Mart.* ♄
Webbiana *Lemair.* ♄

FRANCOACEAE

FRANCOA sonchifolia *Cav.* ♃

SAXIFRAGACEAE

ADOXA moschatellina *L.* ♃
ASTILBE japonica *Hamilt.* ♃
HEUCHERA altissima *Rgl* ♃
himalayensis *Decaisn.* ♃
lucida *Lodd.* ♃
macrophylla *Lodd.* ♃
micrantha *Dougl.* ♃
Seseli *Gouan* ♃
SAXIFRAGA cordifolia *Haw.* ♃
Cotyledon *L.* ♃
crassifolia *L.* ♃
rotundifolia *L.* ♃
sarmentosa *L.* ♃
tenella *Wulf.* ♃
umbrosa *L.* ♃
TELLIMA grandiflora *Lindl.* ♃

APIACEAE

AEGOPODIUM Podagraria *L.* ♃
AMMI majus *L.* ⓘ
ANGELICA angustifolia *Hoffm.* ♃

Angelica nemorosa *Ten.* ♃
sylvestris *L.* ♃
Anthriscus Cerefolium *Hoffmn.* ①
Archangelica decurrens *Ledeb.* ♃
officinalis *Hoffm.* ♂
Astrantia helleborifolia *Salisb.* ♃
Bupleurum fruticosum *L.* ♄
Carum Carvi *L.* ①
Chaerophyllum hirsutum *L.* ♃
Cicuta virosa *L.* ♃
Conioselinum Fischeri *Wimm. et Grabrw.* ♃
Conium maculatum *L.* ①
Coriandrum sativum L. ①
Crithmum maritimum *L.* ♃
Cryptotaenia canadensis *DC.* ♃
Eryngium Bourgati *Gouan.* ♃
campestre *L.* ♃
giganteum *Bbrst.* ♃
multifidum *Sib. Sm.* ♃
Ferula communis *L.* ♃
tingitana *L.* ♃
Foeniculum dulce *DC.* ①
Helosciadium lepthophyllum *DC.* ①
Heracleum piperitum *Hort.* ♃
Sphondylium *L.* ♃
Imperatoria angustifolia *Bellard.* ♃
Kundamannia sicula *DC.* ♃
Levisticum officinale *Koch.* ♃
Libanotis vulgaris *DC.* ♃
Ligusticum alatum *Spr.* ♃
ferulaceum *All.* ♃
pyrenaeum *Gouan.* ♃
Seguieri *Koch.* ♃
Myrrhis aurea *Spr.* ♃
Oenanthe crocata *L.* ♃
fistulosa *L.* ♃
Jordani *Ten.* ♃
Karsthia *Hacq.* ♂
pimpinelloides *L.* ♃
silaifolia *Bieb.* ♃
Pachypleurum alpinum *Ledeb.* ♃
cachroides *Ledeb.* ♃
Pastinaca sativa *L.* ♂
Petagnia saniculaefolia *Guss.* ♃
Petroselinum sativum *Hoffm.* ♂
Peucedanum alsaticum *L.* ♃
hispanicum *Endl.* ♃
longifolium *W.* et *K.* ♃
Oreoselinum *Moench.* ♃
Pimpinella magna *L.* ♃
rotundifolia *Bbrst.* ♃
Saxifraga *L.* ♃
Scandix Balansae *Reut.* ①
Silaus pratensis *Bess.* ♃
Silaus tenuifolius *DC.* ♃
Sium angustifolium *L.* ♃
lancifolium *Bbrst.* ♃
Sisarum *L.* ♃
Sphallerocarpus Cyminum *Bess.* ①
Thapsia villosa *L.* ♃
Tommasinia verticillaris *Bertol.* ♃
Trinia Kitaibelii *Bbrst. Koch.* ♂
Tordylium syriacum *L.* ①

ARALIACEAE

Aralia edulis *Zucc.* ♃
Hedera umbellifera *DC.* ♄

CORNACEAE

Cornus brachypoda *C. A. M.* ♄
mascula *L.* ♄
paniculata *Herit.* ♄
sanguinea *L.* ♄
sericea *Herit.* ♄
stricta *Lam.* ♄

LONICERACEAE

Leycesteria formosa *Wall.* ♄
Lonicera alpigena *L.* ♄
brachypoda *DC.* ♄
canescens *Schousb.* ♄
chinensis *Wats.* ♄
Ledebourii *Eschsch.* ♄
quercifolia *Hort.* ♄
tatarica *L.* ♄
Sambucus Ebulus *L.* ♃
nigra *L.* ♄
γ laciniata *Mill.* ♄
racemosa *L.* ♄
Symphoricarpos racemosus *Michx.* ♄
vulgaris *Michx.* ♄
Viburnum dahuricum *Pall.* ♄
edule *Pursh.* ♄
Hartwegii *Benth.* ♄
Lantana *L.* ♄
Opulus *L.* ♄
prunifolium *L.* ♄

RUBIACEAE

Asperula arvensis *L.* ①
ciliata *Rochel.* ♃

Asperula cynanchica *L.* ♃
longiflora *W. K.* ♃
rivalis *Sibt. Sm.* ♃
scutellaris *Vis.* ♃
tinctoria *L.* ♃
Crucianella angustifolia *L.* ①
glauca *Rich.* ♃
mollugincides *Bbrst* ♃
stylosa *Trin* ♃
Galium gracile *M K.* ①
rubrum *L.* ♃
saccharatum *All.* ①
septentrionale *R. S.* ♃
tinctorium *L.* ♃
tricorne *With.* ①
Leptodermis lanceolata *Wall.* ♄
Pentas carnea *Benth.* ♄
Rubia cordifolia *L.* ♃
tinctorum *L.* ♃

VALERIANACEAE

Centranthus angustifolius *DC.* ♃
Calcitrapa *Dufresn.* ①
nervosus *Moris* ♃
ruber *DC.* ♃
Valeriana officinalis *L.* ♃
sambucifolia *Mikan.* ♃
Valerianella carinata *Loisl.* ①

DIPSACEAE

Cephalaria alpina *R. S.* ♃
centauroides *R. S.* ♃
tatarica *R. S.* ♃
transylvanica *R. S.* ①
Dipsacus ferox *Loisl.* ♂ ①
fullonum *Mill.* ♂
Scabiosa atropurpurea *L.* ①
australis *Wulf.* ♃
Columbaria *L.* ♃
stellata *L.* ①
succisa *L.* ♃
Trichera silvatica *Schrad.* ♃

ASTERACEAE

Achillea alpina *L.* ♃
asplenifolia *Vent.* ♃
compacta *W.* ♃
dentifera *DC.* ♃
Achillea filipendulina *Lam.* ♃
leptophylla *Bieb.* ♃
ligustica *All.* ♃
magna *L.* ♃
millefolium *L.* ♃
nobilis *L.* ♃
pectinata *W.* ♃
Santolina *L* ♃
tomentosa *L.* ♃
Achyrophorus pinnatifidus *DC.* ♃
Actinomeris tetraptera *DC* ♃
Agathea amelloides *DC.* ♄
Ambrosia trifida *L.* ①
Ammobium alatum *R. Br.* ♃
Anacyclus officinarum *Hayne* ①
Anthemis austriaca *Jacq.* ①
nobilis *L.* ♃
Arnica montana *L.* ♃
Artemisia Abrotanum *L.* ♄
Absynthium *L.* ♃
arborescens *Lam.* ♃
campestris *L.* ♃
desertorum *Spr.* ♃
Dracunculus *L.* ♃
gnaphalioides *Nutt.* ♃
Mutellina *Vill.* ♃
pontica *L.* ♃
rupestris *L.* ♃
scoparia *W. K* ① ♂
vulgaris *L.* ♃
Aster aestivus *Ait.* ♃
amelloides *Bess.* ♃
Amellus *L.* ♃
Drumondii *Lindl.* ♃
ericoides *L.* ♃
grandiflorus *L.* ♃
longifolius *Lam.* ♃
mutabilis *L.* ♃
Novae Angliae *L.* ♃
Novi-Belgii *L.* ♃
pendulus *Ait.* ♃
politus *Nees.* ♃
prenanthoides *Mhlbrg* ♃
Radula *Ait.* ♃
Richardsonii *Spr.* ♃
sibiricus *L.* ♃
thyrsiflorus *Hoffm.* ♃
Barkhausia foetida *DC.* ①. ♂
setosa *DC.* ①
Bellium crassifolium *Moris* ①
Berlandiera Texana *DC.* ♄
Bidens tripartita *L* ①
Biotia commixta *DC.* ♃
latifolia *DC.* ♃

Boltonia asteroides *Herit.* ♃
glastifolia *Herit.* ♃
Cacalia hastata *L.* ♃
Calais linearifolia *DC.* ①
Calendula officinalis *L.* ①
Calliopsis basalis *Ott. Dietr.* ①
bicolor *Rchb.* ①
Callistephus chinensis *Nees.* ①
Carduus nutans *L.* ⚨
Carthamus tinctorius *L.* ①
Catananche coerulea *L.* ⚨
Centaurea alpina *L.* ♃
amara *L.* ♃
aspera *L.* ①
axillaris *W.* ♃
Calcitrapa *L.* ⚨
collina *L.* ♃
crocodylium *L.* ①
Cyanus *L.* ①
glastifolia *L.* ♃
macrocephala *Muss. Pusk.* ♃
nervosa *W.* ♃
orientalis *L.* ♃
Scabiosa *L.* ♃
Cephalophora aromatica *Schrad.* ①
Chlamidophora tridentata *Ehr.* ①
Chondrilla juncea *L.* ⚨. ♃
Chrysanthemum grandiflorum *W.* ♃
Chrysopsis villosa *Nutt.* ♃
Cichorium Endivia *L.* ⚨
Intybus *L.* ♃
Cirsium canum *All.* ♃
monspessulanum *All.* ♃
oleraceum *All.* ♃
serrulatum *Bbrst.* ⚨
tuberosum *All.* ♃
Cnicus benedictus *Gaertn.* ①
Coelestina ageratoides *Cass.* ♃
Coreopsis diversifolia *L.* ①
Crepis blattarioides *Vill.* ♃
pulchra *L.* ⚨
Reuteriana *Boiss.* ♃
Cynara Cardunculus *L.* ♃
Dahlia coccinea *Cav.* ♃
Merckii *Lehm.* ♃
variabilis *Desf.* ♃
Dichrocephala latifolia *DC.* ①
Diplostephium umbellatum *DC.* ♃
Dracopsis amplexicaulis *Cass.* ①
Echinacea serotina *DC.* ♃
Echinops bannaticus *Rochel.* ♃
persicus *Steph. Fisch.* ⚨
Ritro *L.* ♃
sphærocephalum *L.* ♃

Erigeron acre *L.* ♃
canadense *L.* ①
glabellum *Nutt.* ♃
Eupatorium cannabinum *L.* ♃
Fraseri *Lam.* ♃
sessilifolium *L.* ♃
Filago arvensis *L.* ①
Gaillardia aristata *Pursh.* ♃
Drummondii *DC.* ①
lanceolata *Michx.* ♃
Galatella dracunculoides *DC.* ♃
hyssopifolia *Nees.* ♃
rigida *Cass.* ♃
Gnaphalium luteo-album *L.* ①
Grindelia integrifolia *DC.* ♃
Guizotia oleifera *DC.* ①
Harpalium rigidum *Cass.* ♃
Helenium autumnale *L.* ♃
undulatum *Maund.* ♃
Helianthus annuus *L.* ①
doronicoides *Lam.* ♃
giganteus *L.* ♃
Maximiliani *Schrad.* ♃
multiflorus *L.* ♃
tuberosus *L.* ♃
Helichrysum bracteatum *W.* ⚨
capitellatum *Less.* ⚨
ciliatum *DC.* ♃
felinum *Less.* ♄
fœtidum *Moench.* ①
Heliopsis laevis *Pers.* ♃
Hieracium aestivum *Fries.* ♃
andryaloides *Vill.* ♃
argyllaceum *Schott.* ♃
argutum *Nutt.* ♃
aurantiacum *L.* ♃
auratum *Fries.* ♃
Auricula *L.* ♃
bannaticum *Fries.* ♃
Bauhini *Bess.* ♃
bifidum *Kit.* ♃
bifurcum *Bbrst.* ♃
Blitzianum *Forst.* ♃
Bocconi *Griseb.* ♃
boreale *Fries.* ♃
brachiatum *Bertol.* ♃
brevifolium *Tausch.* ♃
bupleuroides *Gmel.* ♃
canadense *Michx.* ♃
cerinthoides *L.* ♃
Cieselsii *Blum.* ♃
collinun *Gochn.* ♃
compositum *Lapeyr.* ♃
corymbosum *Pers.* ♃

Hieracium crassifolium *Bernh.* ♃
crinitum *Sibt. et Sm.* ♃
cydoniaefolium *Will.* ♃
decipiens *Juss.* ♃
dentatum *Hoppe* ♃
denticulatum *Sm.* ♃
echioides *W. K.*
elatum *Fries* ♃
eriophorum *S. Am.* ♃
firmum *Jord.* ♃
flagellare *Rchb.* ♃
flexuosum *W. K* ♃
foliosum *W. K.* ♃
galiciense *Bl.* ♃
glaucum *All.* ♃
glomeratum *Froel.* ♃
gothicum *Fries* ♃
gypsicola *Blum.* ♃
hirsutum *Bernh.* ♃
Jacquini *Vill.* ♃
Jankae *Uchtr.* ♃
juranum *Fries.* ♃
lactaris *Bertol.* ♃
lævigatum *W.* ♃
latifolium *Spr.* ♃
ligusticum *Reut.* ♃
longifolium *Schleich.* ♃
lycopyfolium *Froel.* ♃
murorum *L.* ♃
nigrescens *W.* ♃
nobile *Gren.* ♃
onosmoides *Froel.* ♃
pallescens *W. K.* ♃
paniculatum *L.* ♃
patens *Bartl.* ♃
phlomoides *Froel.* ♃
picroides *Vill.* ♃
pilosella *L.* ♃
Pollichii *Sch.-Bip.* ♃
porrectum *Fries.* ♃
pracaltum *Vill.* ♃
β fallax
pratense *Tausch.* ♃
prenanthoides *Vill.* ♃
prostratum *DC.* ♃
Pseudocerinthe *Fries.* ♃
pyrenaicum *Iord.* ♃
racemosum *W. K.* ♃
ramosum *Suter.* ♃
rigens *Jord.* ♃
rigidum *Hartmann.* ♃
riphœum *Uechtr.* ♃
robustum *Fries.* ♃
rubricaule *Dumortier* ♃

Hieracium sabaudum *L.* ♃
sarmentosum *Froel.* ♃
saxatile *Jacq.* ♃
Schmidtii *Tausch.* ♃
silesiacum *Krause* ♃
silvaticum *Smith.* ♃
stoloniferum *W. K.* ♃
strictum *Fries.* ♃
succisum *Fries* ♃
symphitifolium *Froel.* ♃
Tatrae *Grisb.* ♃
tridentatum *Fries* ♃
umbellatum *L.* ♃
var. brevifolia
latifolia
urticaceum *Arv. Touv.* ♃
valesiacum *Fries* ♃
vesicatorium *Jord.* ♃
villosum *L* ♃
virgatum *Pursh.* ♃
virosum *Pall.* ♃
vulgatum *Fr.* ♃
Inula Helenium *L.* ♃
Oculus-Christi *L.* ♃
squarrosa *L.* ♃
Iva xanthifolia *Nutt.* ①
Kentrophyllum lanatum *DC.* ①
Lactuca augustana *All.* ①
sativa *L.* ①
Scariola *L.* ①
virosa *L.* ①
Lappa maior *Gaertn.* ⚲
Lapsana communis *L.* ①
Lasthenia Bridgesii *Steud.* ①
glabrata *Lindl.* ①
Laya heterochrita *Hook. et Arn.* ①
Leontodon crispus *Vill.* ♃
hastilis *L.* ♃
hispidus *L.* ♃
Liatris spicata *W.* ♃
Linosyris vulgaris *DC.* ♃
Madaria elegans *DC.* ①
Madia sativa *Molin.* ♃
Matricaria Chamomilla *L.* ①
Microlonchus salmanticus *DC.* ⚲
Mulgedium cacaliaefolium *DC.* ♃
Plumieri *DC* ♃
Myriactis Gmelini *DC.* ♃
Neja falcata *Nees* ♃
Obeliscaria pinnata *Cass.* ♃
Onopordon Acanthium L. ♃
Phagnalon saxatile *Cass.* ♃
Picris paucifolia *W.* ①
Podospermum calcitrapifolium *DC.* ♃

Ptarmica impatiens *DC.* ♃
macrophylla *DC.* ♃
speciosa *DC.* ♃
vulgaris *DC.* ♃
Ptilomeris aristata *Nees* ①
Pulicaria dysenterica *Gaertn.* ♃
vulgaris *Gaertn.* ♃
Pyrethrum Achilleae *DC.* ♃
ceratophylloides *Ten* ♃
Clusii *Tausch.* ♃
corymbosum *W.* ♃
macrophyllum *W.* ♃
Myconis *Moenck* ①
Parthenium *Smith.* ♃
Tanacetum *DC.* ♃
Rhagadiolus edulis *Gaertn.* ①
stellatus *W.* ①
Rhaponticum scariosum *Lam.* ♃
Rudbeckia fulgida *Ait.* ♃
laciniata *L.* ♃
Santolina Chamaecyparissus *L.* ♄
Sanvitalia procumbens *Lam.* ①
Scolymus hispanicus *L.* ♃
Senecio artemisiaefolius *Pers* ♃
Balbisianus *DC.* ♃
Cineraria *DC.* ♃ ♄
coriaceus *Ait.* ♃
Doria *L.* ♃
elegans *L.* ①
umbrosus *W. et K.* ♃
Serratula heterophylla *Desf.* ♃
quinquefolia *Bbrst.* ♃
radiata *Bbrst.* ♃
Silphium perfoliatum *L.* ♃
ternatum *Retz.* ♃
Silybum Marianum *Gaertn.* ① ♂
Solidago canadensis *L.* ♃
gigantea *Ait.* ♃
latifolia *L.* ♃
multiradiata *Ait.* ♃
nemoralis *Ait.* ♃
puberula *Nutt.* ♃
rigida *L.* ♃
serotina *Ait.* ♃
Shortii *Torr.* ♃
Sonchus fruticosus *L. fil.* ♄
palustris *L.* ♃
Stenactis annua *L Cass.* ①
Stevia Lundiana *DC.* ♄
Tagetes erecta *L.* ①
Tanacetum vulgare *L.* ♄
Telekia cordifolia *DC.* ♃
Vernonia eminens *Bischoff.* ♄
praealta *Less. DC.* ♃
Vernonia scaberrima *Nutt.* ♃
Vittadinia triloba *DC.* ♃
Xanthium macrocarpum *DC.* ♃
spinosum *L.* ①
Xeranthemum cylindraceum *Smith.* ①
Zacintha verrucosa *Gaertn.* ①
Zinnia elegans *Jacq.* ①

CAMPANULACEAE

Adenophora Lamarkii *Fisch.* ♃
Campanula Bertolae *Colla* ♃
bononiensis *L.* ♃
grandis *Fisch.* ①
Grossekii *Heuff.* ♃
gummifera *W.* ♃
Hostii *Baumg.* ♃
lamiifolia *Bbrst.* ♃
latifolia *L.* ♃
Medium *L.* ♃
Pallasiana *R. S.* ♃
persicifolia *L.* ♃
primulaefolia *Brot.* ♃
pulcherrima *Schrank.* ♃
rapunculoides *L.* ♃
Rapunculus *L.* ♂
sarmatica *Ker.* ♃
saxifraga *Bbrst.* ♃
Trachelium *L.* ♃
turbinata *Schot.* ♃
Vidalii *Hook.* ♄
Platycodon autumnale ♃
grandiflorum *DC. fil* ♃
Specularia Speculum *DC.* ①

LOBELIACEAE

Lobelia ramosa *Benth.* ①
syphilitica *L.* ♃

ERICACEAE

Erica taxifolia *Ait.* ♄

PRIMULACEAE

Lysimachia Ephemerum *L.* ①
punctata *L.* ♃

LYSIMACHIA vulgaris *L.* ♃
PRIMULA elatior *Jacq.* ♃
japonica *A. Gray* ♃
SAMOLUS Valerandi *L.* ♄

EBENACEAE

DIOSPYROS calycina *Hort.* ♄
Lotus *L.* ♄

MYRSINACEAE

ARDISIA japonica *Hornst.* ♄
BAEOBOTRIS argentea *Wall.* ♄

STYRACACEAE

HALESIA diptera *L.* ♄
tetraptera *L.* ♄
SYMPLOCOS japonicus *Iacq.* ♄

OLEACEAE

FRAXINUS excelsior *L.* ♃
var. pendula *Hort.* ♄
LIGUSTRUM ovalifolium *Hortul.* ♄
vulgare *L.* ♄

IASMINACEAE

IASMINUM flexile *Wall.* ♄
gracile *Andr.* ♄

ASCLEPIADACEAE

AMSONIA latifolia *Michx.* ♃
ASCLEPIAS Cornuti *Desn.* ♃
curassavica *L.* ♄
phytolaccoides *Pursh.* ♃
CYNANCHUM fuscatum *Link.* ♃
Vincetoxicum *Pers.* ♃
VINCETOXICUM purpurascens *Desn.* ♃

GENTIANACEAE

LIMNANTHEMUM geminatum *Griseb.* ♃

BIGNONIACEAE

BIGNONIA Twediana *Lind.* ♄
CATALPA Bungei *C. A. M.* ♄
Kaempferi *DC.* ♄
syringaefolia *Sims.* ♄

POLEMONIACEAE

COLLOMIA coccinea *Lehm.* ①
grandiflora *Dougl.* ①
GILIA capitata *Dougl.* ①
grandiflora *Steud* ①
millefoliata *Fisch.* ①
tricolor *Benth.* ①
PHLOX Drummondii *Hook.* ①
paniculata *L.* ♃
POLEMONIUM cœruleum *L.* ♃
lacteum *Lehm.* ♃

HYDROPHYLLACEAE

HYDROPHYLLUM virginicum *L.* ♃
PHACELIA bipinnatifida *Michx.* ①
circinnata *Jacq* ①
congesta *Hook.* ①

CONVOLVULACEAE

CONVOLVULUS arvensis *L.* ♃
pentapetaloides *L.* ①
Scammonia *L.* ♃
tricolor *L.* ①
IPOMOEA atropurpurea *Chois.* ①
barbata *Chois.* ①
grandiflora *R. S.* ♄
Kermesina *V. H*
obscura *R. S.* ①
purpurea *Lam.* ①
splendens *G. Don.* ♃
superba *Colla* ①
PHARBITIS bilimbata *Lindl.* ①
hederacea *Sweet.* ①
hispida *Choisy.* ①

BORAGINACEAE

ALKANNA tinctoria *Tausch.* ♃
ANCHUSA capensis *Thnbg.* ①
officinalis *L.* ♃

Anchusa procera *Bess.* ♃
  sempervirens *L.* ♄
  undulata *L* ♃
Asperugo procumbens *L.* ①
Borago officinalis *L.* ①
Caccinia strigosa *Boiss.* ♃
Cerinthe minor *L.* ①
Cynoglossum officinale *L.* ♂
  pictum *Ait.* ♂
Dichondra repens *Forst.* ♃
Echinospermum Lappula *S. W.* ①
Heliotropium europaeum *L.* ①
Helminthia echioides *Gaertn.* ♃
Lithospermum officinale *L.* ♃
Lycopsis arvensis *L.* ①
Myosotis alpestris *Schmidt. Lehm* ♃
Nonnea rosea *Link.* ①
Omphalodes verna *Moench.* ♃
Symphytum caucasicum *Bbrst.* ♃
Tournefortia heliotropioides *Hook.* [①

SOLANACEAE

Atropa Belladonna *L.* ♃
Capsicum frutescens *L.* ♄
Datura Metel *L.* ①
  Stramonium *L.* ①
  Tatula *L.* ①
Hyosciamus albus *L* ①
  niger *L.* ①
Lycium carolinianum *Walt.* ♄
  carnosum *Duham.* ♄
  europaeum *L.* ♄
Lycopersicum esculentum *Mill.* ①
Mandragora vernalis *Bertol.* ♃
Nicandra physalodes *Gaertn.* ①
Nicotiana rustica *L.* ①
  sanguinea *Link. et Otto* ①
  Tabacum *L.* ①
Physalis Alkekengi *L.* ♃
  pubescens *L.* ♄
Solanum Balbisii *Dunal* ♂ ♃
  diphyllum *L.* ♄
  Dulcamara *L.* ♄
  indicum *L.* ♄
  nigrum *L.* ①
  Pseudocapsicum *L.* ♄
  verbascifolium *L.* ♄

SCROFULARIACEAE

Antirrhinum majus *L.* ♂. ♃
  Orontium *L.* ①
Celsia Arcturus *L.* ♃
Digitalis ambigua *Murr.* ♃
  aurea *Lindl.* ♃
  ferruginea *L.* ♃
  Fontanesii *Steud.* ♃
  gigantea *Bess.* ♃
  Lindleyana *Tausch.* ♃
  lutea *L.* ♃
  Mariana *Boiss.* ♃
  media *Roth.* ♃
  micrantha *Roth.* ♃
  obscura *L.* ♃
  purpurea *L.* ♂ ♃
  purpurea *L.* ♂
   var. alba
Dodartia orientalis *L.* ♃
Erinus alpinus *L.* ♃
Linaria Cymbalaria *W.* ♃
  vulgaris *Mill.* ♃
Maurandia Barklayana *Bot. Reg.* ♄
Mimulus cardinalis *Lindl.* ①
  guttatus *DC.* ①
  ringens *L.* ♃
Nemesia floribunda *Lehm.* ①
Paulownia imperialis *Sieb.* ♄
Pentastemum barbatum *Nutt.* ♃
  Cobaea *Nutt. Hook.* ♃
  coeruleum *Nutt.* ♃
  Digitalis *Nutt.* ♃
  Hartwegii *Benth.* ♃
  Mackeyanum *Know. et Westc.*
  pubescens *Soland.* ♃ [♃
Scrofularia aquatica *L.* ♃
  nodosa *L.* ♃
  vernalis *L.* ♂
Verbascum phlomoides *L* ♂
  pulverulentum *Vill.* ♂
Veronica Anagallis *L.* ♂
  Beccabunga *L* ♃
  Chamaedrys *L.* ♃
  excelsa *Desf.* ♃
  gentianoides *Vahl.* ♃
  Jacquinii *Baumg.* ♃
  Koenitzeri *Rchb.* ♃
  latifolia *L.* ♃
  longifolia *L.* ♃
  officinalis *L.* ♃
  paniculata *Pallas.* ♃
  saxatilis *L.* ♄
  serpyllifolia *L.* ♃
  sibirica *L.* ♃
  spuria *L.* ♃
  Teucrium *L.* ♃

ACANTHACEAE

ACANTHUS mollis *L.* ♃
spinosus *L.* ♃
DIPTERACANTHUS canescens *Nees.* ♃
GENDARUSSA furcata *Nees.* ♄

SELAGINEAE

GLOBULARIA nudicaulis *L* ♃
vulgaris *L* ♃

VERBENACEAE

CALLICARPA americana *L.* ♄
LANTANA alba *Mill.* ♄
asperata *Desf.* ♄
Bonardi *Hortul.* ♄
Camara *L.* ♄
crocea *Jacq.* ♄
glutinosa *Goepp.* ♄
involucrata *L.* ♄
mixta *L.* ♄
Moritziana *Otto et Dietr.* ♄
mutabilis *L.* ♄
polycephala *R. Br.* ♄
purpurea *Hornm.* ♄
scabra *Wall.* ♄
Sellowii *Lk. et Otto* ♄
LIPPIA nodiflora *L.* ♃
VERBENA bonariensis *L.* ♃
officinalis *L.* ①
ovata *Cmss.* ♄

LAMIACEAE

BALLOTA hispanica *Benth.* ♃
nigra *L.* ♃
pseudodictamnus *Benth.* ♄
BETONICA grandiflora *W.* ♃
hirsuta *L.* ♃
officinalis *L.* ♃
orientalis *L.* ♃
BRUNELLA vulgaris *L.* ♃
CALAMINTHA Clinopodium *Benth.* ♃
officinalis *Moench.* ♃
DRACOCEPHALUM canescens *L.* ①
moldavica *L* ①
peltatum *L.* ①
GALEOPSIS Tetrahit *L.* ①
HYSSOPUS officinalis *L.* ♃
LAVANDULA latifolia *Ehrh.* ♄
Spica *DC.* ♄
LEONURUS Cardiaca *L.* ♃
LOPHANTHUS anisatus *Benth.* ♃
LYCOPUS europaeus *L.* ♃
exaltatus *L. f.* ♃
MAJORANA hortensis *Moench.* ♄
MARRUBIUM leonuroides *Desr.* ♃
peregrinum *L.* ♃
sericeum *Boiss.* ♃
vulgare *L.* ♃
MELISSA officinalis *L.* ♃
MENTHA aquatica *L.* ♃
arvensis *L.* ♃
piperita *L.* ♃
Pulegium *L.* ♃
rotundifolia *L.* ♃
silvestris *L.* ♃
MICROMERIA Juliana *Benth.* ♃ ♄
MONARDA Bradburiana *Beck.* ♃
NEPETA azurea *R. Br.* ♃
Cataria *L.* ♃
nuda *L.* ♃
OCYMUM Basilicum *L.* ①
ORIGANUM sipyleum *L.* ♃
vulgare *L.* ♃
PHLOMIS alpina *Pall.* ♃
armeniaca *W.* ♃
Samia *L.* ♃
PHYSOSTEGIA virginiana *Benth.* ♃
PLECTRANTHUS fructicosus *L. Herit.* ♄
PRESLIA cervina *Benth.* ♃
PYCNANTHEMUM lanceolatum *Pursch* ♃
SALVIA Aethiopis *L.* ⚲
clandestina *L.* ⚲
fulgens *Cav.* ♃
grandiflora *Ettling.* ♄
Horminum *L.* ①
pratensis *L.* ♃
Sclaraea *L.* ⚲
silvestris *L.* ♃
Verbenaca *L.* ♃
verticillata *L.* ♃
SATUREJA hortensis *L.* ①
montana *L.* ♄
mutica *Fisch. Mey.* ♄
spicata *Visian.* ♃
SCUTELLARIA albida *L.* ♃
galericulata *L.* ♃
SIDERITIS scordioides *L.* ♃
STACHYS Alopecuros *Benth.* ♃
annua *L.* ①

Stachys germanica *L.* ♃
setifera *C. A. Mey.* ♃
silvatica *L.* ♃
Teucrium Arduini *L.* ♃. ♄
Botrys *L.* ①
Chamaedrys *L.* ♃
hyrcanicum *L.* ♃
Marum *L.* ♄
Scordium *L.* ♃
Scorodonia *L.* ♃
Thymbra spicata *L.* ♄
Thymus Serpyllum *L.* ♃

PLUMBAGINACEAE

Armeria canescens *Boiss.* ♃
denticulata *Bertol.* ♃
fasciculata *W.* ♃
longearistata *Boiss. et Reut.* ♃
mauritanica *Desf.* ♃
plantaginea *W.* ♃
purpurea *Koch.* ♃
splendens *Webb.* ♃
vulgaris *W.* ♃
Plumbago europaea *L.* ♃
rhombifolia *Hook.* ♄
Statice coronaria *Fisch.* ♃
Dodartii *Girard.* ♃
Gmelini *W.* ♃
Limonium *L.* ♃

PLANTAGINACEAE

Plantago arenaria *W. K.* ①
Bellardi *All.* ①
lanceolata *L.* ♃
major *L.* ♃
media *L.* ♃
Psyllium *L.* ①
serpentina *L.* ♃

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca bogotensis *H. B.* ♃
decandra *L.* ♃
Rivina brasiliensis *Nocca* ♄
laevis *L.* ♄
tinctoria *Hamilt.* ♄

SALSOLACEAE

Beta trigyna *W. et K.* ♃
vulgaris *L.* ♃
Blitum Bonus Henricus *C. A. M.* ♃
Chenopodium ambrosioides *L.* ①
Botrys *L.* ①
hyridum *L.* ①
Vulvaria *L.* ①
Corispermum Marshallii *Stev. Bbrst.* ①
Kochia prostrata *Schrad.* ♄
scoparia *Schrad.* ①
Salsola crassa *Bbrst.* ①
Kali *L* ①
Tragus *L.* ①
Spinacia oleracea *L.* ①

AMARANTHACEAE

Acnida cannabina *L* ①
Amaranthus albus *L.* ①
atropurpureus *Roxb.* ①
caudatus *L.* ①
frumentaceus *Roxb.* ①
Mantegazzianus *Passerini* ①
oleraceus *L.* ①
retroflexus *L.* ①
Celosia argentea *L.* ①
cristata *L.* ①
margaritacea *L.* ①
Deeringia baccata *Moq.* ♄
Desmochaeta atropurpurea *D.* ♄
Euxolus deflexus *Raf.* ①
Gomphrena globosa *L.* ①

NYCTAGINACEAE

Allionia nyctaginea *Michx.* ♃
Mirabilis Jalapa *L.* ①
Oxybaphus glabrifolius *Wahl.* ♃

POLYGONACEAE

Emex Centropodium *Juss.* ①
Polygonum acuminatum *H. B.* ①
Bistorta *L.* ♃
Convolvulus *L.* ①
divaricatum *L.* ♃
Fagopyrum *L.* ①

Polygonum orientale *L.* ①
Persicaria *L.* ①
Rheum australe *Don.* ♃
Ribes *Gronow.* ♃
tataricum *L.* ♃
undulatum *L.* ♃
Rumex Acetosa *L.* ♃
confertus *W.* ♃
crispus *L.* ♃
domesticus *Hartm.* ♃
Friesii *Gr. et Godr.* ♃
Patientia *L.* ♃
pulcher *L.* ♃
salicifolius *Weinm.* ♃
sanguineus *L.* ♃
scutatus *L.* ♃

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia Clematitis *L.* ♃

THYMELEACEAE

Pimelea clavata *Labill.* ♄
latifolia *R. Br.* ♄
ligustrina *Labill.* ♄

ELAEAGNACEAE

Elaeagnus angustifolia *L.* ♄
parvifolia *Royle* ♄
Hippophae rhamnoides *L.* ♄

EUPHORBIACEAE

Carumbium populifolium *Reinw.* ♄
Crozophora tinctoria *Juss.* ①
Euphorbia biglandulosa *Desf.* ♄
dendroides *L.* ♄
dulcis *L.* ♃
hyberna *L.* ♃
Ipecacuanha *L.* ♃
italica *Lam.* ①
Lathyris *L.* ♂
Pithiusa *L.* ♃
platyphylla *L.* ♃
segetalis *L.* ♃
Mercurialis annua *L.* ①
Ricinus africanus *Mill.* ①
spectabilis-ruber *Blume.* ①

URTICACEAE

Cannabis sativa *L.* ①
Parietaria officinalis *L.* ♃
Urtica dioica *L.* ♃

ULMACEAE

Celtis australis *L.* ♄
laevigata *W.* ♄
occidentalis *L.* ♄
Tournefortii *Lam.* ♄
Sponia Andaresa *Commers.* ♄

JUGLANDACEAE

Platycarya japonica *Zucc.* ♄

QUERCACEAE

Carpinus Betulus *L.* ♄
Ostrya vulgaris *W.* ♄
Quercus ambigua *Michx.* ♄
Cerris *L* ♄
Robur *W.* ♄
Tauzin *Pers.* ♄

BETULACEAE

Alnus barbata *C. A. M.* ♄
glutinosa *W.* ♄
incana *W.* ♄
oxyacanthifolia *Lodd.* ♄
Betula alba *L.* ♄
grandis *Schrad.* ♄
pubescens *Ehrh.* ♄

GNETACEAE

Ephedra campylopoda *C. A. Mey.* ♄

CUPRESSACEAE

Biota orientalis *Endl.* ♄
» *var.* pyramidalis *Ten.* ♄
Chamaecyparis Lawsoniana *Parl.* ♄

Cryptomeria japonica *Don.* ♄
Cupressus sempervirens *L.* ♄
Witleyana *Carr.* ♄
Juniperus chinensis *L.* ♄
communis *L.* ♄
excelsa *Bbrst.* ♄

ABIETACEAE

Pinus Abies *Duroi* ♄
canadensis *L.* ♄
excelsa *Wall.* ♄
Laricio *Poir.* ♄
Picea *L.* ♄
Pinus silvestris *L.* ♄
Smithiana *Don.* ♄

TAXACEAE

Cephalotaxus Fortunei *Hook.* ♄
Ginkgo biloba *L.* ♄
Taxus baccata *L.* ♄

SAURURACEAE

Houttuynia cordata *Thunb.* ♃

PHANEROGAMAE

MONOCOTYLEDONES

ARACEAE

Amorphophallus Rivieri *Dur.* ♃
Arum italicum *Mill.* ♃
maculatum *L.* ♃
triphyllum *L.* ♃
Pothos crassinervia *Jacq.* ♃
Richardia albo-lineata *Bess.* ♃
Rohdea japonica *Roth.* ♃

ALISMACEAE

Alisma Plantago *L.* ♃
ranunculoides *L.* ♃

BUTOMACEAE

Butomus umbellatus *L.* ♃

IRIDACEAE

Gladiolus communis *L.* ♃
imbricatus *L.* ♃
segetum *Ker.* ♃
Iris arenaria *W. K.* ♃
Blondowii *Ledeb.* ♃
foetidissima *L.* ♃
graminea *L.* ♃
Güldenstaedtiana *Blrst.* ♃
Hookeri *Penny* ♃
japonica *Thunb.* ♃
maritima *Mill.* ♃
Iris Notha *Bbrst.* ♃
Pseudacorus *L.* ♃
setosa *Pall.* ♃
sibirica *L.* ♃
Xiphiodes *Ehrh.* ♃
Libertia paniculata *Spreng.* ♃
Sisyrinchium Bermudianum *L.* ♃
striatum *Smith.* ♃
Xiphium flexuosum *Murr.* ♃

AMARYLLIDACEAE

Amaryllis chloroleuca *Ker.* ♃
fulgida *Ker.* ♃

ZINZIBERACEAE

Canna commutata *Bouché.* ♃
pallida *Rosc.* ♃

BROMELIACEAE

Dyckia rariflora *Schult.* ♃
remotiflora *Otto* ♃

LILIACEAE

Allium acutangulum *Schrad.* ♃
albidum *Fisch.* ♃
altaicum *Schrank.* ♃
Ampeloprasum *L.* ♃

Allium angulosum *L.* ♃
Cepa *L.* ♂
chamaespathum *Boiss.* ♃
controversum *Schrad.* ♃
Cupani *Rafin.* ♃
descendens *L.* ♃
fistulosum *L.* ♃
globosum *Bbrst.* ♃
odorum *L.* ♃
Ophioscorodon *Don.* ♃
Purshii *Don.* ♃
rubens *Schrad.* ♃
sativum *L.* ♃
Schoenoprasum *L.* ♃
striatum *Jacq.* ♃
subhirsutum *L.* ♃
tartaricum *L.* ♃
triquetrum *L.* ♃
vernale *Tineo* ♃
Aloë attenuata *Haw.* ♃
Anthericum Liliago *L.* ♃
ramosum *L.* ♃
Asparagus caspius *Hort. Vind.* ♃
maritimus *Pall.* ♃
officinalis *L.* ♃
trichophyllus *Bunge* ♃
Asphodelus albus *L.* ♃
Cordyline congesta *Stend.* ♄
odorata *Koch.* ♃
Dianella tasmaniana *Hook.* ♃
Funkia lancifolia *Spr.* ♃
ovata *Spr.* ♃
Sieboldiana *Lodd.* ♃
subcordata *Spr.* ♃
Hemerocallis flava *L* ♃
Hyacinthus candicans *Bak* ♃ (1)
Ophiopogon spicatus *Ker.* ♃
Ruscus racemosus *L.* ♄
Smilacina racemosa *Desf.* ♃
Tulipa silvestris *L.* ♃

DIOSCOREACEAE

Dioscorea bulbifera *L.* ♃
Tamus communis *L.* ♃

COLCHICACEAE

Tofieldia calyculata *Whlbrg.* ♃
Veratrum nigrum *L.* ♃
Zygadenus bracteatus *Schultz.* ♃

(1) H. Würzburg, 1877. Saund Ref. Bot. t. 174

JUNCACEAE

Juncus alpinus *Vill.* ♃
balticus *Delb.* ♃
bufonius *L.* ①
compressus *Iacq.* ♃
conglomeratus *L.* ♃
effusus *L.* ♃
fusco-ater *Schreb.* ♃
glaucus *Ehrh.* ♃
lamprocarpus *Ehrh.* ♃
maritimus *Lam.* ♃
multiflorus *Desf.* ♃
obtusiflorus *Ehrh.* ♃
tenuis *W.* ♃
Luzula albida *Desv.* ♃
maxima *Desv.* ♃
nivea *Desv.* ♃
Triglochin micranthum *Bertero* ♃
Xerotes longifolia *R. Br.* ♃

COMMELINACEAE

Commelina japonica *Thunb.* ♃
tuberosa *L.* ♃
pilosa *Stend.* ♃
Tradescantia pilosa *Lehm.* ♃
virginica *L.* ♃

CYPERACEAE

Carex acuta *L.* ♃
arenaria *L.*
canescens *L.* ♃
caucasica *Stev.* ♃
depauperata *Good* ♃
divulsa *Good.* ♃
elongata *L.* ♃
ferruginea *Schkr.* ♃
flava *L.* ♃
folliculata *L.* ♃
glauca *Scop.* ♃
hordeiformis *Whlbrg.* ♃
hordeistichos *Vill.* ♃
leporina *L.* ♃
maxima *Scop.* ♃
microcarpa *Bert.* ♃
multiflora *Mhlbrg.* ♃
muricata *L.* ♃
paradoxa *W.* ♃
punctata *Gaud.* ♃

Carex rosea *Schkr.* ♃
secalina *Wahlbr.* ♃
silvatica *Huds.* ♃
scoparia *Schk.* ♃
tomentosa *L.* ♃
umbrosa *Host.* ♃
virens *Lam* ♃
vulpina *L.* ♃
Cladium germanicum *Schrad.* ♃
Cyperus Eragrostis *Vahl.* ♃
planifolius *Rich.* ♃
spectabilis *Link.* ♃
Eleocharis palustris *R. Br.* ♃
Isolepis Holoschaenus *R. S.* ♃
Scirpus lacustris *L.* ♃

GRAMINACEAE

Agropyrum repens *P. de B.* ♃
Agrostis alba *L.* ♃
nebulosa *L* ①
Alopecurus pratensis *L.* ♃
Aira capillaris *Host* ①
cœspitosa *L.* ♃
Andropogon Gryllus *L.* ♃
Anthoxanthum odoratum *L.* ①
Arrhenatherum avenaceum *P. de B.* [♃
Avena planiculmis *Schrad.* ♃
pubescens *L.* ♃
Brachypodium pinnatum *P. de B.* ♃
silvaticum *K. S.* ♃
Briza maxima *L.* ①
media *L.* ♃
Bromus asper *L. f.* ♃
Biebersteinii *R. S.* ♃
canadensis *Michx.* ①
ciliatus *L.* ♃
erectus *Huds.* ♃
mollis *L.* ♂
pendulinus *Schrad.* ①
purgans *L.* ♃
scoparius *L.* ♃
sterilis *L.* ①
Calamagrostis epigeios *Roth.* ♃
silvatica *P. de B.* ♃
Catabrosa aquatica *P. de B.* ♃
Cenchrus alopecuroides *Presl.* ①
Coix exaltata *Iacq.* ①
Lachryma *L.* ①
Cynosurus aristatus *Brouss.* ①
Cynosurus elegans *Desf.* ①
Dactylis glomerata *L.* ♃
Deschampsia cæspitosa *L.* ♃
Diarrhena americana *P. de B.* ♃
Eleusine Tocussa *Fresen.* ①
Elymus giganteus *L.* ♃
glaucifolius *Mhlbrg.* ♃
Eragrostis poaeformis *Link.* ①
Festuca amethystina *Host.* ♃
elatior *L.* ♃
gigantea *Vill.* ♃
pratensis *Schrad.* ♃
ovina *L.* ♃
rigida *Kunth.* ①
rubra *L.* ♃
spadicea *L.* ♃
subulata *Triw.* ♃
Graphephorum arundinaceum *Aschr.* [♃
Hordeum bulbosum *L.* ♃
distichum *L.* ①
hexastichum *L.* ①
vulgare *L.* ①
Koeleria cristata *Pers.* ♃
Lolium temulentum *L.* ①
Melica Magnolii *Gren. et Godr.* ♃
Molinia coerulea *Moench.* ♃
Oryza sativa *L.* ①
Panicum capillare *L.* ①
clandestinum *L.* ♃
Crus-galli *L.* ①
miliaceum *L.* ①
Pennisetum compressum *R. Br.* ♃
typhoideum *Rich. Pers.* ♃
violaceum *Rich.* ①
Phalaris paradoxa *L.* ①
Phleum pratense *L.* ♃
Poa Molineri *Balb.* ♃
nemoralis *L.* ♃
pratensis *L.* ♃
Secale cereale *L.* ①
Setaria italica *P. de B.* ①
purpurea *R. S.* ①
verticillata *P. de B.* ①
Sorghum halepense *Pers.* ①
vulgare *Pers.* ①
Spartina cynosuroides *W.* ♃
Stipa capillata *L.* ♃
splendens *Trin.* ♃
Tripsacum dactyloides *L.* ♃
Trisetum flavescens *Beau.* ♃
Triticum Spelta *L.* ①
vulgare *Vill.* ①
Uniola latifolia *Michx.* ♃
Zea Mays *L.* ①

CRYPTOGAMAE

POLYPODIACEAE

ACROSTICHUM Alcicorne *Sw.* ♃
ADIANTHUM aethiopicum *L.* ♃
colpodes *Moore.* ♃
decorum *Moor.* ♃
diaphanum *Blm.* ♃
fulvum *Raoul.* ♃
gracillimum *Moore* ♃
intermedium *Sw.* ♃
sessilifolium *Hook.* ♃
tenerum *Sw.* ♃
tenuifolium *Sw.* ♃
trapeziforme *Huds.* ♃
venustum *Don.* ♃
Veitchianum *Moore* ♃
ALEUROPTERIS mexicana *Fée* ♃
ALSOPHILA australis *R. Br.* ♄
ANEIMIA hirta *Sw.* ♃
ASPIDIUM aculeatum *Sw.* ♃
Filix Foemina *Sw.* ♃
» Mas. *Sw.* ♃
Fortunei *I. Sm.* ♃
fragile *Sw.* ♃
Lonchitis *Sw.* ♃
Halleri *W.* ♃
spinulosum *Sw.* ♃
Thelypteris *Sw.* ♃
violascens *Link* ♃
ASPLENIUM Adianthum nigrum *L.* ♃
Belangeri *Kze* ♃
diversifolium *Cunn.* ♃
flabellifolium *Cav.* ♃
furcatum *Thunb.* ♃
latifolium *Don.* ♃
Swartzianum *Kze* ♃
Trichomanes *L.* ♃
BLECHNUM australe *L.* ♃
brasiliense *Desv.* ♄
glandulosum *L. K.* ♃
occidentale *L.* ♃
Spicant *Roth.* ♃
CETERACH officinarum *W.* ♃
CHEILANTHES Chusana *Hook.* ♃
micromera *Link.* ♃
CHRYSODIUM flagelliferum *Mett.* ♃
CYBOTIUM Schiedei *Cham. et Schldt.* ♃
CYSTOPTERIS fragilis *Bernh.* ♃
DAVALLIA maiuscola *Lowe* ♃
DIPLAZIUM Lasiopteris *Kze.* ♃
proliferum *Klfs.* ♃
Shepherdii *Spr.* ♃
DOODIA caudata *R. Br.* ♃
DRYNARIA coronans *Sm.* ♃
LASTREA cristata *Prsl.* ♃
LOMARIA Gilliesii *Hook et Gren.* ♃
MICROLEPIA platyphylla *I. Sm.* ♃
NEPHRODIUM decompositum *R Br.* ♃
NEPHROLEPIS exaltata *Schott.* ♃
NOTHOCHLAENA Marantae *R Br.* ♃
OSMUNDA regalis *L.* ♃
PHAEGOPTERIS Ludoviciana *Rchbch* ♃
POLYPODIUM aureum *L.* ♃
brachiatum *Hort.* ♃
caespitosum *Lnk.* ♃
crassifolium *L.* ♃
decursive pinnatum *Hall.* ♃
dimorphum *Link.* ♃
longissimum *Blum.* ♃
meniscifolium *L.* ♃
nigrescens *Blum.* ♃
vulgare *L.* ♃
PTERIS arguta *Vahl.* ♃
argyraea *Th. Moore* ♃
cretica *L.* ♃
Felosma *J. Sm.*
longifolia *L.* ♃
marattiaefolia *Hook.* ♃
nigrescens *Poir.* ♃
rotundifolia *Forst.* ♃
serrulata *L.* ♃
» *var. cristata Hort.* ♃
vulcanica *Bertol.* ♃
SCOLOPENDRIUM officinarum *Smith.* ♃
» *var. crispa.* ♃
STEGANIA Patersoni *R Br.* ♃

TRIFOLIORUM SEMINUM

AB HORTIS DIVERSIS ACCEPTORUM NOMINA EMENDANDA

TRIFOLIUM aurantiacum (Bordeaux 1891) est **agrarium** *Poll. et L.*
» albidum (Trieste 1891) est **agrarium** *Poll. et L.*
» » (Koloswar 1891) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» » (Madrid 1892) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» » (Palermo 1892) est **hybridum** *Savi.*
» alpestre (Munich 1891) est **flexuosum** *Jacq.*
» Bocconi (Upsala 1892) est **agrarium** *Poll.*
» » (Roma 1891) est **agrarium** *Poll.*
» caspicum (Palermo 1891) est **Michelianum** *Savi.*
» cinctum (Pisa 1891) est **angustifolium** *L.*
» diffusum (Bordeaux 1891) est **elegans** *Savi.*
» gemellum (Upsala 1892) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi.*
» » (Königsberg 1891) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» latinum (Pavia 1891) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» montanum (Madrid 1891) est **alexandrinum** *L.*
» pallidum (Carlsruhe 1890) est **agrarium** *Poll.*
» parvifolium (Trieste 1891) est **hybridum** *Savi.*
» Perreymondi (Copenaghen 1891) est **cernuum** *Brot.*
» pilulare (Ginevra 1891) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» » (Madrid 1890) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).
» purpureum (Odessa 1890) est **angustifolium** *L.*
» spinulosum (Ginevra 1892) est **spumosum** *L.*
» strictum (Madrid 1892) est **laevigatum** *Desf.*
» subterraneum (Trieste 1891) est **Medicago lupulina** *L.*
» suffocatum (Trieste 1891) est **Trifolium repens** *L.*
» Wormskioldii (Upsala 1892) est **dipsaceum** *Thuill.* (T. **squarrosum** *Savi*).

D.r G. GIBELLI
Horti Praefectus.

D.r S. BELLI
I Hort. Adsist.

M. DEFILIPPI
Hortul.

D.r L. BUSCALIONI
II Hort Adsist.